

Pf 0002 Sansevieria trifasciata PRAIN var. laurentii N. E. BROWN. 1955.

Ursprungsland Belgisch – Kongo.

Nicht mehr vorhanden.

Pf 0003 Sansevieria trifasciata PRAIN var. Craigii HORT. Vom B. G. München 2. 9. 1963.

Nicht mehr vorhanden.

Pf 0006 Sansevieria trifasciata PRAIN var. Golden Hahnii HORT. Vom B. G. Karlsruhe 4. 2. 1963. Der hat sie von Gubler, Pfäffikon.

S. hahnii mit goldenen Streifen aus Stecklingen. Von Marcel Lecoufle 26. 9. 1964.

Nicht mehr vorhanden.

Am 17. 11. 1973 zum B. G. Warschau gesandt.

Pf 0007 Sansevieria trifasciata PRAIN var. hahniana argentea. Vom B. G. Karlsruhe 15. 11. 1963. Der hat sie von Kluth, Friedrichsstadt.

Nicht mehr vorhanden.

Am 17. 11. 1973 zum B. G. Warschau gesandt.

Pf 0009 Sansevieria guineensis WILLD. var. latifolia? BOJ.? Vom B. G. Bonn 6. 1. 1964.

Heimat Süd – Afrika. Identisch mit Pf 0091.

Nicht mehr vorhanden.

Pf 0010 Sansevieria nilotica BAK.? Vom B. G. Berlin 15. 10. 1963.

Heimat tropisches Afrika.

Nicht mehr vorhanden.

Pf 0011 Sansevieria trifasciata PRAIN var. ‘Grüne Craigii’? Vom B. G. München 2. 9. 1963 als S. parva N. E. Br.

Nicht mehr vorhanden.

Pf 0024 Sansevieria gracilis N. E. BROWN. Vom B. G. Berlin 15. 10. 1963 als S. volkensii GÜRKE. Identisch mit Pf 0056, Pf 0084, Pf 0093 und Pf 1084

Nicht mehr vorhanden.

Pf 0031 Sansevieria rhodesiana N. E. BROWN? Vom B. G. Heidelberg (Nr. J 29.5) 11. 2. 1964 als S. cylindrica BOJ. Auch aus Samen vom B. G. Karlsruhe. Nach Blatteigenschaften mit der Pflanze aus Heidelberg gleich (15. 12. 1977).

Identisch ist Pf 0112, nach Blüten und Blättern identisch ist Pf 0102.

Nicht mehr vorhanden.

Pf 0032 Sansevieria liberica GER. & LABR. Vom B. G. Heidelberg (Nr. J 29.33) 11. 2. 1964. Auch vom B. G. Hamburg als S. nilotica BAK. 20. 5. 1964 (dunkelgrün, steif, vergleiche Nr Pf 0046).

Nicht mehr vorhanden.

Pf 0035 Sansevieria robusta N. E. BROWN. Vom B. G. Heidelberg (Nr. J 29.6) 11. 2. 1964 als S. ehrenbergii SCHWEINF. Der hat sie von Bally als Samen bekommen. Identisch mit Pf 1045.

Nicht mehr vorhanden.

Pf 0037 *Sansevieria singularis* N. E. BROWN. Vom B. G. Heidelberg (Nr. J 29.125) als Steckling 11. 2. 1964 und 6. 5. 1964. Der hat sie aus Kenya, bei Maktau (Coll. Rauh Nr. 856; 1960). Identisch mit Pf 1019 (bei Maktau).

Sansevieria fischeri (BAKER) MARAIS.

Sansevieria trifasciata var. *laurenhii*

Nr. 2

geblüht in: HF

am: 26.3.1979 2x

Blätter Anzahl: 1/1

Länge: 100/85

Breite: 6,0/5,5

Bl.schaft Höhe: 46/38

Dicke: 0,5/0,4

Farbe: grün, h/grün gesprenkelt

Brakteen Zahl: 3/3

Form: lanz.

Länge: 3,0-2,0/3,5-2,0

Breite: 1,4-0,8

Farbe: bräunl.

Zust.: verrockn.

Bl.stand Form: rülpig

Länge: 28/23

Durchm.: 7,5

Brakteen Form: lanz.

Länge: 0,5-0,4

Breite: 0,3-0,25

Farbe: bräunl.-weiß

Zust.: verrocknet

Blüten Zahl pro Büschel: 5-4-4 | 4-4-4 (-3)

Bl.stiele Länge: 0,8-0,6

Gliederung: ca. Mitte

Röhre Länge: 0,8

Durchm.: 0,25; an B. 0,3

Farbe: grünl.-weiß

Zipfel Form: fast linear, stumpf/stumpf, zurückgebogen

Länge: 1,9

Breite: 0,15 u; 0,25 o

Farbe: weißl.

Griffel: +0,3 - +0,5

Staubfäden: -0,2 - ±0

Staubbeutel: 0,2; grünl.-gelb

Bemerkungen:

Sansevieria trifasciata 'Craigii'

Nr. 3

geblüht in: HF (grüner Steckling)

am: 1971

Blätter Anzahl:

Länge:

Breite:

Bl.schaft Höhe:

Dicke:

Farbe:

Brakteen Zahl:

Form:

Länge:

Breite:

Farbe:

Zust.:

Bl.stand Form:

Länge:

Durchm.:

Brakteen Form:

Länge:

Breite:

Farbe:

Zust.:

Blüten Zahl pro Büschel:

Bl.stiele Länge:

Gliederung:

Röhre Länge:

Durchm.:

Farbe:

Zipfel Form:

Länge:

Breite:

Farbe:

Griffel:

Staubfäden:

Staubbeutel:

Bemerkungen:

.....

.....

Sansevieria guineensis Willd. var. *latifolia* Nr. 9
geblüht in: Kldh. Boj. am: 29.7.66
14.8.66

Blütenschaft:

Höhe: 40 cm / 20 cm
Dicke: 0,6 cm / 0,4 cm
Farbe: grügrün

Brakteen:

Form: breit-lanzettlich Zahl: 4
Länge: 1,4 (u) - 1,8 (o) cm / 2,0; 2,2; 1,8; 1,4 (o) cm
Breite: 1,5 (u) - 1,0 (o) cm / 1,2 - 0,5 cm
Farbe: hellbraun-weißlich
Zustand: vertrocknet

Blütenstand:

Form: ährig
Länge: 20 cm / 7 cm
Durchm.: 11 cm / 12 cm

Brakteen:

Form: lanzettlich
Länge: 0,7 cm / 0,8 - 0,5 cm
Breite: 0,4 cm / 0,5 - 0,3 cm
Farbe: weißlich
Zustand: vertrocknet, membranös

Blüten:

Zahl pro Büschel: 3-1 / 2-1
Blütenstiele Länge: 0,5-0,4 cm leicht purpur, bereift
Gliederung: dicht unter Blüte
Röhre Länge: 2,4 cm / 3,0 cm
Durchm.: 0,2 cm nach unten verdickt
Farbe: hellgrün, bereift
Zipfel Form: linear
Länge: 2,1 cm / 2,5 cm
Breite: 0,25 cm
Farbe: hellgrün, bereift

Griffel: 0,5 cm länger als Staubfäden

Staubfäden: gleichlang wie Zipfel

Bem.: fast ohne Wurzeln am 27.7. aus Mohu. erhalten.

Bei 2. Pflanze die meisten Blüten abgefallen, verbleibende etwas größer

Sansevieria nilotica ?

Nr. 10

geblüht in: HF

am: 5.9.1971

Blätter Anzahl: 4
Länge: 18 - 28
Breite: 3,0 - 4,5

Bl.schaft Höhe: 45
Dicke: 0,9
Farbe: lgr., leicht purpur überlaufen

Brakteen Zahl: 4
Form: lanzettlich
Länge: 2,1; 1,8; 1,8; 1,8
Breite: 2,0; 1,6; 1,6; 1,2
Farbe: weißlich
Zust.: verkröcknet

Bl.stand Form: ährig
Länge: 23
Durchm.: 10

Brakteen Form: lanzettl.
Länge: 0,4 - 0,6
Breite: 0,2
Farbe: weißl.
Zust.: verkröcknet

Blüten Zahl pro Büschel: 4-2-1
Bl.stiele Länge: 0,5
Gliederung: 0,3 von Sch.

Röhre Länge: 2,0
Durchm.: 0,2
Farbe: weißl., an Basis grünlich und bereift

Zipfel Form: linear
Länge: 1,8
Breite: 0,2
Farbe: weißl.

Griffel: +1,0
Staubfäden: ±0,0
Staubbeutel: 0,3

Bemerkungen: ist vermutlich *S. thyrsiflora* Thunb.
vgl. 8, 77, 101, 110

Sansevieria nilotica ?

Nr. 10

geblüht in: HF

am: 5.9.1971

Blätter Anzahl: 4
Länge: 18 - 28
Breite: 3,0 - 4,5

Bl.schaft Höhe: 45
Dicke: 0,9
Farbe: lgr, leicht purpur überlaufen

Brakteen Zahl: 4
Form: lanzettlich
Länge: 2,1; 1,8; 1,8; 1,8
Breite: 2,0; 1,6; 1,6; 1,2
Farbe: weißlich
Zust.: verkrocknet

Bl.stand Form: ährig
Länge: 23
Durchm.: 10

Brakteen Form: lanzettl.
Länge: 0,4 - 0,6
Breite: 0,2
Farbe: weißl.
Zust.: verkrocknet

Blüten Zahl pro Büschel: 4-2-1
Bl.stiele Länge: 0,5
Gliederung: 0,3 von Sch.

Röhre Länge: 2,0
Durchm.: 0,2
Farbe: weißl, an Basis grünlich und bereift

Zipfel Form: linear
Länge: 1,8
Breite: 0,2
Farbe: weißl.

Griffel: +1,0
Staubfäden: ±0,0
Staubbeutel: 0,3

Bemerkungen: ist vermutlich *S. thyrsiflora* Thunb.
vgl. 8, 77, 101, 110

Sansevieria trifasciata Prain

Nr. 11

geblüht in: HF cv. 'Grüne Craigii'

am:

Blätter Anzahl:
Länge:
Breite:

Bl.schaft Höhe:
Dicke:
Farbe:

Brakteen Zahl:
Form:
Länge:
Breite:
Farbe:
Zust:

Bl.stand Form:
Länge:
Durchm.:

Brakteen Form:
Länge:
Breite:
Farbe:
Zust:

Blüten Zahl pro Büschel:
Bl.stiele Länge:
Gliederung:

Röhre Länge:
Durchm.:
Farbe:

Zipfel Form:
Länge:
Breite:
Farbe:

Griffel:
Staubfäden:
Staubbeutel:

Bemerkungen:
.....
.....

Samen gereift in: HF am: 12.8.75

Beeren Zahl 1-fächerig: 2
2-fächerig: -
3-fächerig: -

Form: eiförmig
Länge: 1,2
Durchm.: 1,0
Farbe: orange

Fruchtsiele Länge: 0,9
Gliederung: 0,4 von Schaft
Farbe: orange / grün

Samen Form: eiförmig
Länge: 0,8
Durchm.: 0,6
Farbe: knöchig

Bemerkungen:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ausgesät am:

aufgegangen am:

Bemerkungen:
.....
.....
.....

Sansevieria parva (n. Meln., weiße Streifen) Nr.: 11
geblüht in: Hamburg am: 1964

Blütenschaft:

Höhe: 55 cm

Dicke:

Farbe:

Scheiden:

Zahl: 3

Zustand:

Form: lanzettlich

Länge: 5,0; 2,5; 1,5 cm

Breite:

Blütenstand:

Form:

Länge:

Durchmesser:

Brakteen:

Länge:

Breite:

Form:

Farbe:

Zustand:

Blüten:

Zahl pro Büschel: 3-5

Blütenstiele Länge:

Gliederung:

Röhre Länge:

Durchm.:

Farbe:

Lappen Länge:

Breite:

Form:

Farbe:

Griffel:

Staubfäden:

Bem.: nur verkockneten Schaft gesehen

Sansevieria

geblüht in:

Volkmann 47

Nr. 28

am: 28.12.1970

29.1.1971

Blätter:

8/7

Blütenschaft:

Höhe: 32 cm / 24 cm

Dicke: 0,4 cm / 0,4 cm

Farbe: grün, weiß, gesprenkelt, punctat

Brakteen:

Zahl: 4/4

Form: lanzettl.

Länge: 3,5; 3,0; 2,2; 1,6 cm / 2,7; 2,4; 1,8; 0,9 cm

Breite: 0,2; 0,2; 0,2; 0,5 cm

Farbe: weiß

Zustand: verbleibt

Blütenstand:

Form: ählig

Länge: 18 cm / 11 cm

Durchm.: 8 cm / 7,5 cm

Brakteen:

Form: lan.

Länge: 0,2 / 0,2

Breite: 0,1 / 0,2

Farbe: weiß

Zustand: verbleibt

Blüten:

Zahl pro Büschel: 3-3-2 / 2-2-1

Blütenstiele Länge: 0,15 / 0,2

Gliederung: 0,1 v. Schaft / 0,15

Röhre Länge: 2,1 / 2,0

Durchm.: 0,2 / 0,2

Farbe: w.

Zipfel Form: lin.

Länge: 1,5 / 1,4

Breite: 0,2

Farbe: w.

Griffel: Zi. 0,3 cm überm / 0,6

Staubfäden: gleich wie Z / Zi. 0,2 cm überm.

Bem.: = 1084

Sansevieria volkensii Gürke (Caus Ben.) Nr. 24
geblüht in: Kbh. am: 1.8.66

Blütenschaft:

Höhe: 45 cm

Dicke: 0,5 cm

Farbe: grün, weiß gesprenkelt, bereift

Brakteen:

Form: lanzettlich Zahl: 4

Länge: 3,2 - 1,6 cm

Breite: 1,2 - 0,8 cm

Farbe: unterste grün, 3 obere weißlich

Zustand: " frisch, " vertrocknet

Blütenstand:

Form: ährig

Länge: 20 cm

Durchm.: 8,5 cm

Brakteen:

Form: breit lanzettlich

Länge: 0,3 cm

Breite: 0,2 cm

Farbe: weißlich

Zustand: vertrocknet

Blüten:

Zahl pro Büschel: 3-1

Blütenstiele Länge: 0,2 cm

Gliederung: 0,15 von Schaft

Röhre Länge: 2,0 cm

Durchm.: 0,2 cm

Farbe: weißlich

Zipfel Form: linear, stumpf

Länge: 1,5 cm

Breite: 0,2 cm

Farbe: weißlich, mit 6 mehr o. weniger purpurne [Längslinien

Griffel: Zipfel 0,4 cm überragend

Staubfäden: gleichlang wie Zipfel

Bem.:

mit Nr. 93 identisch!

Sansevieria rhodelliana
geblüht in: 47

Nr. 31
am: 1.12.1970

Blütenschaft:

Höhe: 80 cm
Dicke: 1,0 cm
Farbe: grün; weißl. gesprenkelt

Blätter: 3

Brakteen:

Form: lanzettl.
Länge: 4,2 - 3,2 cm
Breite: 2,0 - 1,2 cm
Farbe: hellbraun
Zustand: vertrocknet

Zahl: 2

Blütenstand:

Form: ährig, dicht
Länge: 6,3 cm
Durchm.: 8,5 cm

Brakteen: oben verkümmert

Form: lanzettl.
Länge: 1,0 - 0,4 - 0 cm
Breite: 0,3 - 0,3 - 0 cm
Farbe: weißlich
Zustand: membranös, vertrocknet

Blüten:

Zahl pro Büschel: 10-7-5
Blütenstiele Länge: 0,8 - 0,6 cm
Gliederung: 0,3 - 0,3 cm von Schaft

Röhre Länge: 1,2 cm
Durchm.: 0,45 cm Basis 0,2 cm
Farbe: grünlich-weiß

Zipfel Form: linear
Länge: 1,4 cm
Breite: 0,15 cm
Farbe: weißlich

Griffel:
Staubfäden: } 0,2 cm länger als Zipfel

Bem.: nach Blüten + Blättern identisch mit 102

Samen gereift in: HT

am: 4.4.71

Beeren:

Zahl 1-fächerig: 6

2-fächerig: -

3-fächerig: -

Form: eiförmig mit deutlicher Einschnürung

Länge: 1,1

Durchm.: 0,8

Farbe: h/orange

Fruchtstiele:

Länge: 0,9

Gliederung: 0,4 von Schaft

Farbe: grün/orange

Samen:

Form: längl. rund, in der Mitte eingeschnürt

Länge: 0,9

Durchm.: 0,5 x 0,4

Farbe: knochig

Bem.:

ausgesät am: 9.5.71

aufgegangen am: 15.6.71

Bem.:

Sansevieria rhodesiana ?
geblüht in: Karlsruhe

Nr.: 31
am: 12.1.64

Blütenschaft:

Höhe: 30 cm

Dicke:

Farbe:

Scheiden:

Zahl: 3

Zustand: vertrocknend

Form: spitz-lanzettlich

Länge: 2,0; 1,5 u. 1,0 cm

Breite:

Blütenstand:

Form: ährig

Länge:

Durchm.:

Brakteen:

Form:

Länge:

Breite:

Farbe:

Zustand:

Blüten:

Zahl pro Büschel: 3(-5-fach)

Blütenstiele Länge: 0,3-0,6 cm

Gliederung: unterhalb der Mitte

Röhre Länge:

Durchm.:

Farbe: weiß-grünlich, rötlich punktiert

Lappen Form:

Länge:

Breite:

Farbe:

Griffel:

Staubfäden:

} gleichlang, oft bis 0,3 cm länger als Lappen

Ben.:

Samen gereift in: Karlsruhe

an:

Beeren:

Zahl 1-fächerig: 2

2-fächerig: 1

3-fächerig:

Form: deutlich 3-fächerig, 3 Einschnürungen

Länge: Dicke: 1,0 cm

Durchm.: 2,5 cm

Farbe: orange

Fruchtsiel:

Länge: ca. 1 cm

Gliederung: unterhalb der Mitte

Farbe:

Samen:

Form: länglich rund, in der Mitte eingeschnürt

Länge: ca. 1 cm

Durchm.: 0,6 x 0,4 cm

Farbe: knochig-weißlich

Bem.:

ausgesät am: 7.6.64

aufgegangen am: 5.7.64