

Pf 0043 Sansevieria parva N. E. BROWN. Vom B. G. Heidelberg (Nr. J 29.18) 6. 5. 1964. Der hat sie vom B. G. Paris Nov. 1961. Vergleiche Pf 1039.
Identisch mit Pf 1064 *Nicht mehr vorhanden.*

Pf 0048 Sansevieria spec. Vom B. G. Bonn 10. 7. 1964 als S. dooneri N. E. BROWN.
Identisch mit Pf 0047, 0094, 0180.
Nicht mehr vorhanden.

Pf 0050 Sansevieria caulescens N. E. BROWN. Vom B. G. Karlsruhe 10. 2. 1964 als S. stuckyi GODEFR. - LEB. Der hat sie vom B. G. Rom.
Identisch mit Pf 0068.
Nicht mehr vorhanden.

Pf 0052 Sansevieria spec. Vom B. G. Paris 8. 9. 1964 als S. cornui GER. & LABR Identisch mit Pf 0051.
Nicht mehr vorhanden.

Pf 0056 Sansevieria spec. Gürke Vom Palmengarten Frankfurt als S. volkensis GÜRKE.
Identisch mit Pf 0024.
Nicht mehr vorhanden.

Pf 0058 Sansevieria suffruticosa N. E. BROWN. Vom B. G. Paris 8. 9. 1964 als S. spec. Nr. 4. Ausgesondert, da identisch mit Pf 1002.
Nicht mehr vorhanden.

Pf 0060 Sansevieria spec. Vom B. G. Paris als Steckling 8. 9. 1964 als S. aubrytiana CARR.

Pf 0063 Sansevieria spec. Vom B. G. Paris (Nr. 13 C 148) 8. 9. 1964.
Nach Blättern und Blüten identisch mit Pf 0102.
Nicht mehr vorhanden.

Pf 0064 Sansevieria senegambica BAKER. Von Herrn Riviere 11. 10. 1964. Identisch mit Pf 0051.
Nicht mehr vorhanden.

Pf 0065 Sansevieria spec. Von Herrn Riviere (Nr. 13625) 11. 10. 1964 als S. raffillii (Steckling). Der hat sie von Herrn Bally (Nr 5) aus Kenya , Nairobi – Magadi, 8. 4. 1961
Identisch mit Pf 1049.
Nicht mehr vorhanden.

Pf 0066 Sansevieria spec. Von Herrn Riviere aus Blanes, Spanien (Nr. 13623) 11. 10. 1964. Der hat sie von Herrn Bally (Nr. B. 12314) aus Kenya, zwischen Kil weziy und Athi River, 8. 4. 1961, . Ähnlich dem S. raffillii– Steckling (Pf 0065).
Nicht mehr vorhanden.

Pf 0070 Sansevieria spec. Von Riviere (Nr. 13605) 11. 10 1964 als Steckling. Der hat sie von Bally (Nr. B. 12305) aus Kenya, Coast Prov. Maji ya Chumui, 8. 4. 1961. *Nicht mehr vorhanden.*

Pf 0077 Sansevieria thyrsiflora THUNB. Von Herrn Riviere (Nr. 16392) 11. 10. 1964 als S. guineensis (Sämling, Steckling).
Identisch mit Pf 0008.
Nicht mehr vorhanden.

Sansevieria parva N.E.Br. Nr. 43
geblüht in: 47 am: 26.2.1976

Blätter Anzahl: 13
Länge: 10-50
Breite: 2,5-1,8


Bl.schaft Höhe: 34
Dicke: 0,3
Farbe: grün, leicht weißl. gesprenkelt, bereift

Brakteen Zahl: 4
Form: 1u. blattähnl., o. lanz.
Länge: 13-5,0-2,0-1,5
Breite: 0,9 0,8-0,6-0,5
Farbe: wie Schaft
Zust.: lebend

Bl.stand Form: ährig
Länge: 12
Durchm.: 6,0

Brakteen Form: lanz.
Länge: 0,6-0,3
Breite: 0,2-0,1
Farbe: weiß
Zust.: verkocknet

Blüten Zahl pro Büschel: 2-2-1
Bl.stiele Länge: 0,6-0,4
Gliederung: 0,2-0,15 unter Basis



Röhre Länge: 1,0
Durchm.: 0,15; an Basis 0,2
Farbe: weißl.; leicht purpur überlaufen
Zipfel Form: linear, stumpf, eingerollt
Länge: 1,1
Breite: 0,15
Farbe: wie R.

Griffel: +0,1-+0,2
Staubfäden: ±0-+0,1
Staubbeutel: 0,1; gelb

Bemerkungen: vgl. 1039, 1064
identisch mit 1064

Sansevieria parva N.E.Br.
geblüht in: Kldh.

Nr. 43
am: Febr. 1967
6 Blütenstände in 1 Topf!

Blütenschaft: Blätter: 3, 4, 6, 9, 9, 11
Höhe: 30, 30, 40, 40, 43, 47 cm
Dicke: 0,3 - 0,5 cm
Farbe: grün, leicht weißlich gesprenkelt und bräunlich
Brakteen: 3-4 überlaufen
Form: 1. u. blattähnlich, o lanzettlich
Länge: 1. u. 7,4 cm (davon 2,5 cm pfrieml. Spitze) - 4 cm, o - 1,5 cm
Breite: 1,1 - 0,5 cm
Farbe: dunkel - bis hellgrün, z.T. gelblich
Zustand: o z.T. verkröcknet

Blütenstand:
Form: ährig
Länge: 14, 15, 20, 20, 22, 23 cm
Durchm.: 4 - 5 cm

Brakteen:
Form: linear-lanzettlich, ausgebreitet
Länge: 1,0 - 0,6 cm
Breite: 0,2 - 0,15 cm
Farbe: hell- bis weißlichgrün
Zustand: nicht verkröcknet

Blüten:

Zahl pro Büschel: 3-2-1
Blütenstiele Länge: 0,6 cm (dicht
Gliederung: 0,4 cm vom Schaft, dann ver-
Röhre Länge: 0,8 cm
Durchm.: 0,15 cm, an der Basis verdickt
Farbe: weißlich, purpur überzogen
Zipfel Form: linear, stumpf
Länge: 0,8 cm
Breite: 0,15 cm
Farbe: wie Röhre
Griffel: Zipfel 0,1 cm überragend } frisch
Staubfäden: " 0,1 cm " } erblüht

Bem.:

Sansevieria parva Nr.: 43
geblüht in: Blanes / Kln. am: 1964/25.1.65

Blütenschaft

Höhe: ca. 40 cm / 20 cm
Dicke: / 0,2 cm
Farbe: / hellgrün, leicht weißlich + bräunlich gesprenkelt

Scheiden

Zahl: 4 / 3 Zustand: / vertrocknet
Form: lanzettlich, Schaft nicht umfassend
Länge: u 5 cm, 0,2 cm / 1,5-0,7 cm
Breite: 1-0,3 cm / 0,4 cm

Blütenstand

Form: racem
Länge: 20 cm / 18 cm
Durchmesser: / 1,5 cm

Brakteen:

Länge: u 0,7 cm / 0,3-0,1 cm
Breite: u 0,3 cm / 0,15 cm
Form: spitz lanzettlich
Farbe: / weißlich
Zustand: / vertrocknet

Blüten

Zahl pro Büschel: 4-2 / 2-1
Blütenstiel Länge: 0,5 cm verbleibender Teil / 0,5 cm
Gliederung: 0,2 cm von Blüte, dieser Teil verdickt
Röhre Länge: 1,0 cm
Durchm.: 0,15 cm
Farbe: weißlich, mit Purpurschimmer
Lappen Länge: 1,0 cm
Breite: 0,1 cm zulaufend
Form: nach vorn etwas verbreitert, dann lanzettlich
Farbe: weißlich mit Purpurschimmer, Spitzen hellgrünlich
Griffel: 0,3 cm überstehend
Staubfäden: 0,2 cm kürzer als Lappen

Bem.: verblüht erhalten / kleines Exemplar

Sansevieria doonei N.E.Br. Nr. 48

geblüht in: HT am: 5.9.1976

Blätter Anzahl: 11
Länge: 14-40
Breite: 3,0-2,1

Bl.schaft Höhe: 48
Dicke: 0,5
Farbe: grün, weißl. gesprenkelt

Brakteen Zahl: 4
Form: lanz.
Länge: 5,3-4,0-2,4-1,9
Breite: 1,0-0,9-0,8-0,7
Farbe: weißl.
Zust.: verhocknet

Bl.stand Form: ählig
Länge: 28
Durchm.: 5,5

Brakteen Form: lanz.
Länge: 0,5-0,2
Breite: 0,25-0,1
Farbe: weißl.
Zust.: verhocknet

Blüten Zahl pro Büschel: 3-3-1
Bl.stiele Länge: 0,5-0,4
Gliederung: 0,3-0,2 v. B.

Röhre Länge: 0,6
Durchm.: 0,2; an B. wenig dicker
Farbe: weißl.-grün
Zipfel Form: fast linear, stumpf, zurückgebogen
Länge: 0,8-0,7
Breite: 0,2
Farbe: weißl.

Griffel: +0,3 - +0,5
Staubfäden: +0,2 - +0,3
Staubbeutel: 0,2; 6' gelb

Bemerkungen: nicht im Gewächshaus kultiviert!
identisch mit 47, 94, 180
vgl. 13, 149, 224

Sansevieria *dooveri* N.E.Br.

Nr. 48

geblüht in: HF

am: 30.8.74

Blätter Anzahl: 11
Länge: 10-33
Breite: 1,1-3,3

Bl.schaft Höhe: 35
Dicke: 0,4
Farbe: grün

Brakteen Zahl: 5
Form: lanz.
Länge: 3,8-2,7-2,1-1,6-1,2
Breite: 1,0-0,9-0,7-0,5-0,3
Farbe: weiß
Zust.: verkröcknet

Bl.stand Form: ährig
Länge: 24
Durchm.: 5,5

Brakteen Form: lanz.
Länge: 0,5-0,2
Breite: 0,2-0,1
Farbe: weiß
Zust.: verkröcknet

Blüten Zahl pro Büschel: 3-3-1
Bl.stiele Länge: 0,6
Gliederung: 0,2 von Schaft
Röhre Länge: 0,7
Durchm.: 0,3
Farbe: weißbl.
Zipfel Form: linear
Länge: 0,9
Breite: 0,2
Farbe: weißbl.
Griffel: +0,3
Staubfäden: +0,2
Staubbeutel: 0,2, gelbgrün

Bemerkungen: vgl. 47, 224

Sansevieria *deconeri*?

Nr. 48

geblüht in: Pf.

am: 1969

Blütenschaft:

Blätter: 19

Höhe: 95 cm

Dicke: 0,6 cm

Farbe: hellgrün, weißlich gepunktet

Brakteen: 6

Zahl: 6

Form: lanzettlich

Länge: 14 - 30 cm

Breite: 1,1 - 0,5 cm

Farbe:

Zustand:

Blütenstand:

Form: ährig

Länge: 53 cm

Durchm.:

Brakteen:

Form:

Länge:

Breite:

Farbe:

Zustand:

Blüten:

Zahl pro Büschel: 5-4-2

Blütenstiele Länge:

Gliederung:

Röhre Länge: ca 0,6 cm (an Samen)

Durchm.:

Farbe:

Zipfel Form:

Länge: ca 0,9 cm (an Samen)

Breite:

Farbe:

Griffel:

Staubfäden:

Bem.:

Samen gereift in: Pf.

am: 15.3.70

Beeren:

Zahl 1-fächerig: 16

2-fächerig: 3

3-fächerig: -

Form: fast rund

Länge: -

Durchm.: 1,0 cm

Farbe: orange

Fruchtstiele:

Länge: 0,8 cm

Gliederung: 0,3 cm von Schaft

Farbe: grün/orange

Samen:

Form: eiförmig-rund

Länge: 0,8 cm

Durchm.: 0,6 cm

Farbe: knochig

Bem.:

ausgesät am: 15.3.70

aufgegangen am: 20.4.70

Bem.:

Sansevieria volkensii Gürke
geblüht in: Klvh. (aus Ffm.)

Nr. 56
am: 10. 4. 66

Blütenschaft:

Höhe: 25 cm
Dicke: 0,4 cm
Farbe: grün, weiß gesprenkelt, bereift

Brakteen:

Form: lanzettlich Zahl: 3
Länge: 2,5 - 1,5 cm
Breite: 0,8 cm
Farbe: unterste grün, 2 obere weißlich
Zustand: " frisch, " verrocknet

Blütenstand:

Form: ährig
Länge: 10 cm
Durchm.: 8 cm

Brakteen:

Form: breit lanzettlich
Länge: 0,3 cm
Breite: 0,2 cm
Farbe: weißlich
Zustand: verrocknet

Blüten:

Zahl pro Büschel: 2-1
Blütenstiele Länge: 0,25 cm
Gliederung: 0,15 cm von Schaft
Röhre Länge: 1,8 cm
Durchm.: 0,2 cm
Farbe: weißlich
Zipfel Form: linear, stumpf
Länge: 1,4 cm
Breite: 0,2 cm
Farbe: weißlich
Griffel: Zipfel 0,4 cm überragend
Staubfäden: gleichlang wie Zipfel

Bem.: = 24

Sansevieria spec. No. 4

Nr. 58

geblüht in: Pf

am: 21.2.1975

Blätter Anzahl: 7
Länge: 23-70
Breite: 17-19

Bl.schaft Höhe: 37
Dicke: 07
Farbe: grün, h'grün gesprenkelt, leicht purpur überl.

Brakteen Zahl: 3
Form: lanz.
Länge: 5,0 - 5,3 - 4,3
Breite: 1,9 - 1,8 - 1,3
Farbe: bräunlichweiß
Zust.: verkröcknet

Bl.stand Form: ährig
Länge: 24
Durchm.: 7,5

Brakteen Form: lanz.
Länge: 0,5 - 0,2
Breite: 0,25 - 0,2
Farbe: weißl.
Zust.: verkröckn.

Blüten Zahl pro Büschel: 5-4-3
Bl.stiele Länge: 0,3-0,2
Gliederung: 0,1 von Basis
Röhre Länge: 1,2-1,3
Durchm.: 0,2 an Basis 0,25
Farbe: weißlich
Zipfel Form: linear, stumpf
Länge: 1,7-1,9
Breite: 0,2
Farbe: wie Z.
Griffel: ±0 - +0,1
Staubfäden: +0,1 - +0,2
Staubbeutel: 0,15, gelb

Bemerkungen: = 1002

Sansevieria spec. No. 4 - suffruticosa Nr. 58

geblüht in: Kbh.

am: Frühjahr 1968

Blütenschaft:

Höhe: 25 cm

Dicke: ? 0,4 cm

Farbe: ?

Brakteen: 2

Form: lanzettlich

Länge: 4,0 - 3,0 cm

Breite: 1,0 - 0,7 cm

Farbe: weißlichbraun

Zustand: verbröckelt

Blütenstand:

Form: ährig dicht

Länge: 15 cm

Durchm.: ?

Brakteen:

Form: lanzettlich

Länge: 0,5 - 0,4 cm

Breite: 0,2 - 0,15 cm

Farbe: weißlich

Zustand: verbröckelt

Blüten:

Zahl pro Büschel: 3-3-2

Blütenstiele Länge: ?

Gliederung: ?

Röhre Länge: ~ 1,1 cm, gekrümmt

Durchm.: 0,2 cm

Farbe: ?

Zipfel Form: linear, stumpf

Länge: ~ 1,5 cm

Breite: 0,2 cm

Griffel: 0,3 cm länger als Zipfel

Staubfäden: gleichlang wie Zipfel

Bem.: in Abwesenheit geblüht

Sansevieria spec. selegambica
geblüht in: Kilm.

Nr. 64
am: 25.10.66 / 27.10.66
(in einem Topf)

Blütenschaft:

Höhe: 58/50 cm
Dicke: 0,4 cm
Farbe: grün, leicht gesprenkelt

Brakteen:

Form: 2u: obere Hälfte zur runden Spitze geformt, 2o: breit lan.
Länge: 4,5 - 2,0 cm
Breite: 1,0 - 0,6 cm
Farbe: weißlich
Zustand: leicht eingetrocknet

Blütenstand:

Form: locker ährig
Länge: 38/32 cm
Durchm.: 8 cm

Brakteen:

Form: lanzettlich
Länge: 0,8 - 0,4 cm
Breite: 0,3 - 0,15 cm
Farbe: weißbräunlich
Zustand: vertrocknet

Blüten:

Zahl pro Büschel: 4-1
Blütenstiele Länge: 0,8 - 0,6 cm
Gliederung: 0,2 cm von Schaft

Röhre Länge: 0,9 cm
Durchm.: 0,2 cm
Farbe: weißlich

Zipfel Form: linear, stumpf
Länge: 1,4 cm
Breite: 0,2 cm
Farbe: weißlich

Griffel: Zipfel 0,3 - 0,6 cm überragend

Staubfäden: 0,1 - 0,3 cm "

Bem.: mitunter 2 Büschel nahe beisammen
einig Blüten nur $\frac{1}{2}$ bis $\frac{2}{3}$ der normalen Länge
identisch mit Nr. 51

Samen gereift in: KWh
HF

am: 15.3.67
// 23.8.71

Beeren:

Zahl 1-fächerig: 1 | 5 || 2

2-fächerig: 1 | 1

3-fächerig:

Form: eiförmig

Länge: 1,0 cm | 1,1-1,2 cm || 1,2-1,3

Durchm.: 0,8 cm | 0,9 cm || 1,0

Farbe: orange

Früchtstiele:

Länge: 0,9 cm || 0,6-0,7

Gliederung: 0,3 cm von Schaft || v

Farbe: orange

Samen:

Form: eiförmig

Länge: 0,8 | 0,9-1,0 cm || 0,9-1,0

Durchm.: 0,7 | 0,75 cm || 0,7

Farbe: knochig

Bem.:

ausgesät am: 14.4.1967

aufgegangen am: 11.5.1967: 5

Sansevieria spec. (*S. senegambica*)
geblüht in: Blanes

Nr.: 64
an: 1964/1965

Blütenschaft

Höhe: 55 cm / 45 cm
Dicke: u 9,4 cm / 10,4 cm
Farbe: hellgrün

Scheiden

Zahl: 5/4 Zustand:
Form: lanzettlich; u Stiel umfassend, o nicht
Länge: u 6 cm o 2 cm / u 2,5 cm, o 1,5 cm
Breite: u 1,5 cm o 0,6 cm / u 1,1 cm, o 0,6 cm

Blütenstand

Form: ährig
Länge: 30 cm / 23 cm
Durchmesser:

Brakteen:

Länge: 0,7 cm } o kleiner 0,7 cm
Breite: 0,4 cm } 0,4 cm
Form: lanzettlich
Farbe:
Zustand: membranös

Blüten

Zahl pro Büschel: u 4, o 3 / u 4, o 2-1
Blütenstiel Länge: / verbleibender Teil: 0,4 cm
Gliederung:
Röhre Länge: ca. 1,5 cm / ?
Durchm.:
Farbe:
Lappen Länge: ca. 1,0 cm / ?
Breite:
Form:
Farbe:

Griffel:

Staubfäden:

Bem.: Pflanze bereits mit Früchten erhalten / desgleichen

Samen gereift in: 2/1/2/1

am: 9.12.64
16.1.66

Beeren:

Zahl 1-fächerig: 4, eiförmig | 3
2-fächerig: 2, doppelt eiförmig | 1
3-fächerig: -

Form: 3-Fach deutlich erkennbar

Länge: 1-fäch.: 1,2 cm | 1,2 cm

Durchm.: " : 1,0 cm | 1,0 cm

Farbe: orange / orange

Blütenstiel:

Länge: 0,8 + 0,4 cm | 1,2 cm

Gliederung: 0,8 cm von Beere entfernt / 0,4 von Schaft

Farbe: orange / orange, verbleibender Teil grünlicher

Samen:

Form: eiförmig, in der Mitte leicht eingeschnürt

Länge: ~ 1,0 cm } frisch ~ 0,8 } leicht getrocknet
Durchm.: ~ 0,6 cm } ~ 0,5 }

Farbe: knochig, weißlich; knochige dünne Haut entfernbar,
daranter erlenbeinglänzend, mit deutlichem Nabel

Bem.:

ausgesät am: 9.12.64 |

aufgegangen am: nicht |

Sansevieria *guineensis*

Nr. 77

geblüht in: 47

am: 17.9.1976

Blätter Anzahl: 3
Länge: 33-48
Breite: 6,0-3,2

Bl.schaft Höhe: 62
Dicke: 1,0
Farbe: grün, h/grün gesprenkelt

Brakteen Zahl: 4
Form: lanz.
Länge: 5,0-4,2-3,7-2,9
Breite: 2,8-2,5-2,1-1,5
Farbe: bräunl.
Zust.: verrocknet

Bl.stand Form: ährig dicht
Länge: 30
Durchm.: 13,5

Brakteen Form: lanz.
Länge: 1,1-0,4
Breite: 0,5-0,2
Farbe: bräunl.-weiß
Zust.: verrocknet

Blüten Zahl pro Büschel: 4-3-1
Bl.stiele Länge: 0,6-0,4
Gliederung: 0,2 v. Basis

Röhre Länge: 2,5-2,3
Durchm.: 0,2; an B. 0,25
Farbe: grünl.-weiß

Zipfel Form: linear, stumpf, eingerollt
Länge: 2,3
Breite: 0,2
Farbe: weißl.

Griffel: +0,5-+0,6
Staubfäden: +0-+0,1
Staubbeutel: 0,25; grünl.-gelb

Bemerkungen: identisch mit 8 - *S.thyrsiflora* Thunb.
vgl. 110