

Pf 0156 Sansevieria spec. Vom B. G. Lucknow (Nr. 51) 14. 4. 1966 als *S. thyrsiflora*.

Pf 0165 Sansevieria spec. Von Vacratot (Ungarn), 25. 2. 1966 als *S. intermedia*.
Nicht mehr vorhanden.

Pf 0166 Sansevieria spec. Von Dr. Willmar Schwabe 1966 als *S. liberica*.
Nach Blatt- und Blüteneigenschaften identisch mit Pf 0103.
Vergleiche Pf 0136 und Pf 0237.
Nicht mehr vorhanden.

Pf 0168 Sansevieria spec. Vom B. G. Kopenhagen als *S. abyssinica* N. E. BROWN.
Nicht mehr vorhanden.

Pf 0169 Sansevieria suffruticosa N. E. BROWN. Vom B. G. Lucknow (Nr. 28) 9. 11. 1966 als *S. spec.*
Identisch mit Pf 1002.
Nicht mehr vorhanden.

Pf 0170 Sansevieria suffruticosa N. E. BROWN. Vom B. G. Lucknow (Nr. 76) 9. 11. 1966 als *S. spec.*
Identisch mit Pf 1002.
Nicht mehr vorhanden.

Pf 0175 Sansevieria senegambica BAKER. Vom B. G. Lucknow (Nr. 64) 9. 11. 1966 als *S. spec.*
Identisch mit Pf 0051.
Nicht mehr vorhanden.

Pf 0178 Sansevieria spec. Vom B. G. Wien (Samen vom B. G. Palermo) 29. 4. 1968 als *S. sanguinea*.
Nach Blättern identisch mit Pf 0034. *S. zeylanica*?
Nicht mehr vorhanden.

Pf 0179 Sansevieria spec. Von Herrn Depraetere (Nr. 207) 20. 10. 1967 als *S. aubrytiana*.
Identisch mit Pf 0136.
Nicht mehr vorhanden.

Pf 0180 Sansevieria spec. Von Herrn Depraetere (Nr. 206) 20. 10. 1967 als *S. grandicuspis*.
Identisch mit Pf 0047, Pf 0048, Pf 0094.
Vergleiche Pf 0013, 0149, 0158, 0161, 0223, 0224.
Nicht mehr vorhanden.

Pf 0182 Sansevieria spec. Von Herrn Bally 24. 1. 1968 als *S. spec.* Somali ‚haskul‘. Coll. Bally (Nr. 12992) 1. 11. 1967, Ogaden, 6°37'n – 45°7'o. Abyssinien, Hasar Provinz, zwischen Wardere und Shilliva, 700 m., in recht dichtem Trockenbusch, am Fuß von Dornsträuchern. Nicht häufig. Zusammen mit *Euphorbia longispina*, *Gloriosa minor* etc. (Etwa 500 km n von Mogadischu.).

Brief an Bally, 11. 8. 1968: „Bezüglich Ihrer B12992 aus Ogaden habe ich nochmals nachgelesen und dabei gefunden, dass es sich möglicherweise auch um die *S. rorida* N.E. Br. handeln könnte, die bei Mogadischu gefunden wurde.“

Pf 0184 SANSEVIERIA SPEC. VON HERRN BALLY (NR. 13092) 1. 4. 1968. COLL. BALLY 1. 3. 1968 KENYA, MUTOMO HILL, 1°51'S – 38°13'O, 1000 M MEERESHÖHE AUF GNEISFELSEN. Gleicher Fundort wie Pf 1008, Pflanzen wohl identisch.

Pf 0185 Sansevieria spec. Vom B. G. Heidelberg (Nr. J 29.107) 18. 4. 1970. Coll. Rauh (Nr. 250 b, 1960) Kenya, Trockenwald bei Loitokitok.
SANSEVIERIA VOLKENSII GÜRKE.

Sansevieria

Nr. 166

geblüht in:

47

am:

27.3.75

Blätter

Anzahl:

1

Länge:

85

Breite:

10

Bl.schaft

Höhe:

43

Dicke:

0,6

Farbe:

grün, h'grün gesprenkelt, leicht purpur überl.

Brakteen

Zahl:

5

Form:

lanz.

Länge:

5,0 - 1,5

Breite:

1,8 - 0,8

Farbe:

hellbraun

Zust.:

verhockn.

Bl.stand

Form:

ähvig

Länge:

18

Durchm.:

17

Brakteen

Form:

lanz.

Länge:

1,0 - 0,7

Breite:

0,4 - 0,25

Farbe:

grünlichweiß

Zust.:

lebend

Blüten

Zahl pro Büschel:

2-2-1

Bl.stiele Länge:

0,3 - 0,2

Gliederung:

dicht unter verlängerter Basis

Röhre Länge:

3,6 - 3,8

Durchm.:

0,2; an Basis

Farbe:

weißlich

Zipfel Form:

linear, stumpf, eingerollt

Länge:

3,7 - 3,4 !!

Breite:

0,2

Farbe:

wie R.

Griffel:

+0,3 - +0,5

Staubfäden:

± 0 - +0,3

Staubbeutel:

0,25; grünlich

Bemerkungen:

vgl. 103, 136, 237

nach Blatt- u. Blüteneigenschaften = 103 bzw. 136

Sansevieria liberica?
geblüht in: Klrh.

Nr. 166
am: 3.11.67

Blütenschaft:

Blätter: 2/3

Höhe: 70/48 cm

Dicke: 0,8/0,6 cm

Farbe: grün, weißlich gesprenkelt, stellenweise purpur überlaufen

Brakteen:

Form: lanzettlich

Länge: 5,0 - 2,8/4,3 - 1,6 cm

Breite: 2,2 - 0,9/1,8 - 0,6 cm

Farbe: bräunlich

Zustand: membranös, vertrocknet

Blütenstand:

Form: ährig

Länge: 40/20 cm

Durchm.: 1,3 cm

Brakteen:

Form: linearlanzettlich

Länge: 1,7 - 1,0 cm

Breite: 0,3 - 0,2 cm

Farbe: bräunlich

Zustand: vertrocknet

Blüten:

Zahl pro Büschel: 3-3-2 / 2-2-1

Blütenstiele Länge: 0,2 cm

Gliederung: dicht unter Basis

Röhre Länge: 3,2 cm

Durchm.: 0,2 cm

Farbe: weißlich

Zipfel Form: linear, stumpf

Länge: 2,9 cm

Breite: 0,2 cm

Farbe: weißlich

Griffel:

Staubfäden: 0,3-0,5 cm Staubfäden überragend
gleichlang wie Zipfel

Bem.:

Sansevieria liberica?
geblüht in: Klrh.

Nr. 166
am: 3.11.67

Blütenschaft:

Blätter: 2/3

Höhe: 70/48 cm

Dicke: 0,8/0,6 cm

Farbe: grün, weißlich gesprenkelt, stellenweise purpur überlaufen

Brakteen:

Form: lanzettlich

Länge: 5,0 - 2,8/4,3 - 1,6 cm

Breite: 2,2 - 0,9/1,8 - 0,6 cm

Farbe: bräunlich

Zustand: membranös, vertrocknet

Blütenstand:

Form: ährig

Länge: 40/20 cm

Durchm.: 1,3 cm

Brakteen:

Form: linearlanzettlich

Länge: 1,7 - 1,0 cm

Breite: 0,3 - 0,2 cm

Farbe: bräunlich

Zustand: vertrocknet

Blüten:

Zahl pro Büschel: 3-3-2 / 2-2-1

Blütenstiele Länge: 0,2 cm

Gliederung: dicht unter Basis

Röhre Länge: 3,2 cm

Durchm.: 0,2 cm

Farbe: weißlich

Zipfel Form: linear, stumpf

Länge: 2,9 cm

Breite: 0,2 cm

Farbe: weißlich

Griffel:

Staubfäden: 0,3 - 0,5 cm Staubfäden überragend gleichlang wie Zipfel

Bem.:

Sansevieria

Nr. 165

geblüht in: HF

am: 19.1.1975

- Blätter** Anzahl: 6, mehr glatt als rauh
Länge: 20-65
Breite: 1,7-2,3
- Bl.schaft** Höhe: 33
Dicke: 0,6
Farbe: h'grün, weiß gesprenkelt.
- Brakteen** Zahl: 3
Form: lanz.
Länge: 6,5-7,0-5,0
Breite: 1,8-1,8-1,0
Farbe: weißl.-grün; bräunl.-weiß
Zust.: 2n lebend, 1n verrotten.
- Bl.stand** Form: ährig
Länge: 21
Durchm.: 6,5
- Brakteen** Form: br.-lanz.
Länge: 0,3-0,1
Breite: 0,2-0,1
Farbe: weißl.
Zust.: verrotten.
- Blüten** Zahl pro Büschel: 3-3-2
Bl.stiele Länge: 0,4-0,3
Gliederung: 0,25-0,15 v. Schaft
Röhre Länge: 1,2-1,1
Durchm.: 0,15; 0,2 an Basis
Farbe: weißl. mit grünstich
Zipfel Form: linear
Länge: 1,6
Breite: 0,15
Farbe: wie Z.
Griffel: +0,5
Staubfäden: +0,3
Staubbeutel: 0,2; gelb

Bemerkungen: schwach entwickelter Blütenstand
= 1002

Sansevieria *suffruticosa* N.E.Br.

Nr. 170

geblüht in: HT

am: 17.2.1974

Blätter Anzahl: 7
Länge: 10-53
Breite: 1,7-1,2

Bl.schaft Höhe: 22
Dicke: 0,6
Farbe: grün, weißl. gefleckt

Brakteen Zahl: 3
Form: lanz.
Länge: 4,7-4,6-3,2
Breite: 1,4-1,0-0,8
Farbe: weißl.-braun
Zust.: verholkn.

Bl.stand Form: ährig
Länge: 14
Durchm.: 7 (Bl. nicht so gedrängt!)

Brakteen Form: br.-lanz.
Länge: 0,2-0,1
Breite: 0,2-0,1
Farbe: weißl.
Zust.: verhol.

Blüten Zahl pro Büschel: 4-3-2
Bl.stiele Länge: 0,3
Gliederung: 0,2 v. Schaft
Röhre Länge: 1,1
Durchm.: 0,15
Farbe: weiß
Zipfel Form: linear
Länge: 1,6
Breite: 0,2
Farbe: weiß
Griffel: + 0,5
Staubfäden: + 0,3
Staubbeutel: 0,2; gelb

Bemerkungen: = 1002

Sansevieria spec. Nr. 64 Lucknow Nr. 175
geblüht in: HT am: 19.5.68/4.4.71

Blütenschaft: Blätter: 6/3

Höhe: 33 cm / 42
Dicke: 0,3 cm / 0,4
Farbe: grün-purpur, weiß gesprenkelt
Brakteen: 4
Form: lanzettlich
Länge: 4,5 - 1,2 cm / 4,5; 1,8; 1,5; 1,2
Breite: 0,8 - 0,3 cm / 0,9; 0,7; 0,5; 0,4
Farbe: weißlich braun
Zustand: vertrocknet

Blütenstand:

Form: ährig
Länge: 20 cm / 25
Durchm.: 7 cm / 7,5
Brakteen:
Form: ovallanzettlich
Länge: 0,5 - 0,3 cm
Breite: 0,3 - 0,2 cm / 0,25 - 0,15
Farbe: hellbraun / weißlich
Zustand: vertrocknet / noch nicht ganz vertrocknet
Blüten:

Zahl pro Büschel: 4-3-1 / 4-3-2

Blütenstiele Länge: 0,8 - 0,6 cm / 0,6
Gliederung: 0,3 cm von Schaft / 0,1

Röhre Länge: 1,0 cm / 1,2

Durchm.: 0,2 cm

Farbe: weißlich, leicht purpur überlaufen

Zipfel Form: linear, stumpf / stark eingerollt

Länge: 1,4 cm / 1,9

Breite: 0,2 cm

Farbe: weißlich

Griffel: 0,6 - 0,4 cm länger als Zipfel

Staubfäden: 0,2 cm länger als Zipfel

Bem.: ca. die Hälfte der Blüten vertrocknet / alle Bl. i. O.
= Nr. 51: *sewegambica*

Samen gereift in: HF

am: 20.9.1968

Beeren:

Zahl 1-fächerig: 1

2-fächerig: -

3-fächerig: -

Form: eiförmig

Länge: 1,3 cm

Durchm.: 1,0 cm

Farbe: zinnberrot, leicht bereift

Fruchstiele:

Länge: 0,8 cm

Gliederung: 0,2 cm von Schaft

Farbe: orange

Samen:

Form: länglich-rund, mit Einschnürung

Länge: 1,1 cm

Durchm.: 0,6 - 0,7 cm

Farbe: knochig

Bem.:

ausgesät am: 2.10.68

aufgegangen am: 8.11.68

Bem.:

Sansevieria *grandicaulis* Haw.

Nr. 180

geblüht in: 47

am: 5.8.1976 2x

Blätter Anzahl: 14/12
Länge: 14-30/5-26
Breite: 2,2-1,6/3,1-1,5

Bl.schaft Höhe: 42/48
Dicke: 0,5/1
Farbe: grün, h/grün gepunktelt

Brakteen Zahl: 3/4
Form: lanz.
Länge: 4,5-2,2-1,7/3,3-2,5-2,1-1,5
Breite: 1,2-0,9-0,5/1,1-1,0-0,8-0,5
Farbe: weißl.
Zust.: vertrocknet

Bl.stand Form: ährig
Länge: 24/26
Durchm.: 5,5/1

Brakteen Form: lanz.
Länge: 0,5-0,2
Breite: 0,2-0,1
Farbe: weißl.
Zust.: vertrocknet

Blüten Zahl pro Büschel: 3-2-1
Bl.stiele Länge: 0,5-0,4
Gliederung: 0,3-0,2 v. B.

Röhre Länge: 0,6
Durchm.: 0,2; an B. wenig dicker
Farbe: weißl.-grün
Zipfel Form: fast linear, stumpf, eingerollt
Länge: 1,1-1,0
Breite: 0,2
Farbe: weißl.

Griffel: +0,2-+0,3
Staubfäden: +0,1-+0,2
Staubbeutel: 0,3; h/gelb

Bemerkungen: identisch mit 47, 48, 94
vgl. 13, 149, 158, 161, 223, 224

Sansevieria *grandiflora* ?
geblüht in: ✓

Nr. 180
am: 21.7.70

Blütenschaft:

Höhe: 24 cm

Dicke: 0,3 cm

Farbe: hellgrün

Brakteen:

Form: lanzettl.

Länge: 1,7; 1,3; 1,0; 0,7 cm

Breite: 0,6; 0,5; 0,4; 0,3 cm

Farbe: weißl.

Zustand: vertrocknet

Blätter: 20

Zahl: 4

Blütenstand:

Form: ährig

Länge: 12 cm

Durchm.:

Brakteen: nur in unterer Hälfte vorhanden, unscheinbar

Form: lanzettl.

Länge: 0,2 - 0 cm

Breite: 0,1 - 0 cm

Farbe: weißlich

Zustand: membranös, vertrocknet

Blüten:

Zahl pro Büschel: 2-2-1

Blütenstiele Länge: 0,5 cm

Gliederung: 0,2 cm von Schaft

Röhre Länge: 0,5 cm

Durchm.: 0,2 cm

Farbe:

Zipfel Form: linear

Länge: 0,8 cm

Breite: 0,2 cm

Farbe:

Griffel: 0,1 cm länger als 2

Staubfäden: gleichl. wie 2.

Bem.: identisch mit Nr. 47

Samen gereift in: 47

an: 13.12.70

Beeren:

Zahl 1-fächerig: 14

2-fächerig: 1

3-fächerig: -

Form: rund

Länge:

Durchm.: 0,9 cm

Farbe: gelborange

Fruchtsiele: abwärts gebogen

Länge: 0,7 - 0,6 cm

Gliederung: 0,3 cm von Schaft

Farbe: grün-gelb

Samen:

Form: fast rund

Länge:

Durchm.: ca. 0,6 cm

Farbe: knochig

Bem.:

ausgesät am:

aufgegangen am:

Bem.: